Commercial Vehicles

Especificações da Nova Amarok

Amarok & Life

X - standard O = optional - = not available

	2.0 TDI 125kW Amarok Cabina Simples 4x4	**2.0 TDI 125kW 4Motion Amarok Cabina Dupla**	**2.0 TDI 125kW 4Motion Life Automática**
Motor			
Cilindros	4	4	4
Diâmetro do cilindro (mm) x Curso do cilindro (mm)	84.01 x 90.00	84.01 x 90.00	84.01 x 90.00
Cilindrada (cm^3)	1996	1996	1996
Taxa de compressão	15.8:1	15.8:1	15.8:1
Potência (kW @ rpm)	125 @ 3 500	125 @ 3 500	125 @ 3 500
Binário (Nm @ rpm)	405 @ 1 750 - 2 500	405 @ 1 750 - 2 500	405 @ 1 750 - 2 500
Emissões de CO_2 (g/km)	187	187	203
Transmissão			
Manual de 6 velocidades	X	X	-
Automática de 10 velocidades (shift-by-wire)	-	-	X
4XMOTION®, tracção integral permanente com diferencial central	X	X	X
Desempenho			
Velocidade máxima (km/h)	180	180	180
Consumo de combustível (NEDC 1999/100/CE)			
Combinado	7,1	7,1	7,7
Carroçaria			
Para-choques dianteiro preto	X	X	-
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria	-	-	X
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria, estilo X	-	-	-
Para-choques traseiro preto	X	X	X
Para-choques traseiro preto com elementos decorativos cromados	-	-	-
Para-choques traseiro em cinzento mate escuro	-	-	-
Sem vidros escurecidos nos vidros laterais traseiros e no óculo traseiro	X	X	-
Vidros laterais traseiros escurecidos (vidros de privacidade) e óculo traseiro escurecido	-	-	X
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas em cinza-escuro mate	-	-	-
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas cromados	-	-	-

Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas à cor da carroçaria	-	-	X
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos	X	X	-
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos para Dark Label	-	-	-
Grelha do radiador preta	X	X	X
Grelha do radiador com moldura cromada	-	-	-
Puxador da tampa traseira preto	X	X	-
Puxador da tampa traseira à cor da carroçaria	-	-	X
Retrovisores exteriores com ajuste e rebatimento elétricos	X	X	X
Retrovisores exteriores com ajuste, aquecimento e rebatimento elétricos, com iluminação de aproximação	-	-	-
Sem cobertura da área de carga	X	X	X
Cobertura retrátil elétrica da área de carga, preta	-	-	-
Cobertura flexível da área de carga	-	-	-
Sem sistema de gestão da carga	X	X	X
Sistema de gestão da carga, deslizante	-	-	-
Vidro traseiro aquecido	X	X	X
Puxadores interiores das portas pretos	X	X	X
Puxadores interiores das portas cromados	-	-	-
Sem estribos laterais	X	X	-
Estribos laterais	-	-	X
Estribos laterais com inserções cromadas	-	-	-
Pára-brisas laminado	X	X	X
Pára-brisas laminado em vidro isolante	-	-	-
Sem suporte de carga, incluindo estrutura de proteção na parede traseira da cabine	-	-	X
Suporte de carga incluindo estrutura de protecção na parede traseira da cabine	X	X	-
Sem revestimento do compartimento de carga.	X	X	X
Revestimento da caixa de carga	-	-	-
Revestimento da caixa de carga em plástico com tomada de 12 V no painel lateral	-	-	-
Palas de lama dianteiras e traseiras	X	X	X
Sem Santo António	X	X	X
Santo António	-	-	-
Barra decorativa cromada	-	-	-

Barra decorativa com pintura a pó (preta)	-	-	-
Pontos de amarração nas laterais e calha na parte superior das laterais da tampa traseira	X	X	-
Pontos de fixação na caixa de carga	-	-	X
Sem barras de tejadilho/suporte de tejadilho	X	X	X
Barras de tejadilho prateadas	-	-	-
Barras de tejadilho pretas	-	-	-
Sem proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico.	X	X	X
Proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico	-	-	-
Chassis			
255 / 70 R16 111T pneus	X	X	-
255 / 70 R17 112T todo-o-terreno pneus	-	-	X
255/65 R18 todo-o-terreno pneus	-	-	-
255/55 R20 110V pneus	-	-	-
4 jantes de aço de 16 polegadas 255/70 R16, roda sobresselente com pneu de equipamento de origem	X	X	-
Jantes de liga leve "Combra" 7,5 x 17 com pneus todo-o-terreno, roda sobresselente (de aço) com pneu de equipamento de origem	-	-	X
Alloy jantes "Amadoua" 7.5 x 18, roda sobresselente (alloy rim) com ouiginal equipment pneu	-	-	-
4 jantes de liga leve "Amadora", pintadas de preto, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	-	-	-
4 jantes de liga leve "Bendigo", painted Matte preto, 8J x 20, roda sobresselente (alloy roda) com ouiginal equipment pneu	-	-	-
4 jantes de liga leve "Bendigo" 8 x 20, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	-	-	-
Bloqueio do diferencial traseiro	X	X	X
Tracção traseira	-	-	-
4MOTION conectável alargado (2H, 4H, 4L, 4A)	-	-	-
4MOTION com tração às quatro rodas selecionável (2H, 4H, 4L)	X	X	X
Sistema de suspensão standard	X	X	X
Sistema antirroubo para a roda sobresselente, com fechadura	X	X	X
Sem porcas de segurança das rodas	X	X	-
Porcas de segurança das rodas	-	-	X

Equipamento de segurança			
Cintos de segurança de 3 pontos	X	X	X
Encostos de cabeça nos bancos exteriores da 2.ª fila	X	-	-
3 encostos de cabeça na 2.ª fila de bancos	-	X	X
Fixações ISOFIX para cadeiras de criança nos bancos traseiros exteriores, compatíveis com i-Size	-	X	X
Sem Top Tether	X	-	-
Top Tether	-	X	X
Sem cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	X	-	-
Cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	-	X	X
Airbags do condutor e passageiro dianteiro com desactivação do airbag do passageiro	X	X	X
Sem airbags laterais e de cortina e sem airbag central	-	X	X
Airbags laterais e de cortina, sem airbag central	X	-	-
Controlo electrónico de estabilidade	X	X	X
Controlo eletrónico de estabilidade e servo-freio eletromecânico	-	-	-
Faróis LED	X	X	X
Faróis LED Matrix IQ.LIGHT	-	-	-
Sem faróis de nevoeiro dianteiros LED	X	X	-
Faróis de nevoeiro dianteiros LED	-	-	X
Travão de estacionamento	X	X	-
Travão de estacionamento electromecânico	-	-	X
Farolins traseiros	X	X	X
Farolins traseiros LED	-	-	-
Sinal de aviso e luz de aviso para cintos de segurança dianteiros não apertados	X	X	X
Sem pré-tensores dos cintos de segurança na 2.ª fila de bancos	X	X	X
Sem sistema de alarme anti-roubo	X	X	X
Sistema de alarme anti-roubo com monitorização do habitáculo, buzina de emergência e protecção contra reboque	-	-	-

Equipamento interior			
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro na consola do tejadilho	X	X	-
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro, com compartimento para óculos na consola do tejadilho	-	-	X
Sem ativação manual da iluminação envolvente de 360° e da iluminação do compartimento de carga	X	X	X
Iluminação ambiente controlável através do sistema de infoentretenimento	-	-	-
2 altifalantes	X	-	-
4 altifalantes	-	X	-
6 altifalantes	-	-	X
Sistema de som "Harman Kardon" com 8 altifalantes, incluindo subwoofer e 640 W de potência elétrica total	-	-	-
Espelho retrovisor interior de segurança, com antiencandeamento automático	X	X	X
Revestimento do piso em vinil	X	X	-
Revestimento do piso em alcatifa	-	-	X
Banco do condutor com regulação em 6 posições e banco do passageiro dianteiro em 4 posições	X	X	-
Bancos do condutor e passageiro dianteiro com regulação em 8 posições	-	-	X
Banco do condutor com regulação eléctrica em 10 posições e passageiro dianteiro em 8 posições	-	-	-
Bancos do condutor e do passageiro dianteiro com regulação elétrica de 10 posições.	-	-	-
Banco do condutor com bolsa para mapas	-	-	X
Seletor da transmissão automática com tecnologia shift-by-wire	-	-	-
Alavanca de velocidades (transmissão manual)	X	X	X
Punho da alavanca de velocidades / selector	X	X	X
Punho da alavanca de velocidades/selector em couro	-	-	-
Porta-luvas	X	X	-
Porta-luvas iluminado	-	-	X
Porta-luvas iluminado e com fechadura	-	-	-
Forro do tejadilho (em cinzento pedra)	X	X	X
Forro do tejadilho (em preto Ebony)	-	-	-
Volante multifunções	X	X	-
Volante multifunções revestido a couro	-	-	X
Filtro de partículas	X	X	X
Pegas de apoio no tejadilho do lado do condutor e passageiro dianteiro, rígidas nos pilares A	-	X	X

Pegas de apoio no tejadilho, rígidas, nos pilares A	X	-	-
Sem aquecimento dos bancos	X	X	-
Aquecimento dos dois bancos da cabine, controlável individualmente à esquerda e à direita	-	-	X
Revestimentos dos bancos em tecido	X	X	-
Revestimentos dos bancos em tecido Life	-	-	X
Revestimento dos bancos Style com inserções em microfibra ArtVelours	-	-	-
Revestimentos dos bancos Dark Label com inserção em microfibra ArtVelours	-	-	-
Bancos em couro Cricket	-	-	-
Bancos em couro Savona	-	-	-
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro	X	X	-
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro com espelho de cortesia iluminado	-	-	X
Sem tapetes	X	X	-
Tapetes de borracha	-	-	X
Tapetes de veludo	-	-	-
Tapetes de veludo (Premium com inscrição "Dark Label")	-	-	-
Tapetes de veludo (Premium com lettering "Aventura")	-	-	-
Sem iluminação ambiente monocromática, branca	X	X	X
Iluminação ambiente monocromática, branca	-	-	-
Equipamento funcional			
2 chaves do veículo	X	X	X
2 chaves do veículo (arranque sem chave)	-	-	-
Sem sistema Start-Stop	X	X	X
Sistema Start-Stop	-	-	-
Sem tomada USB para carregamento no espelho retrovisor interior	X	X	X
1 USB charging socket on the interiou retrovisou espelho	-	-	-
Sem tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	X	X	X
Tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	-	-	-
Sistema de climatização Climatronic de 2 zonas	X	X	X
Antena AM/FM	X	X	X
Sem sistema de travagem automática pós-colisão	X	X	X
Sistema de travagem automática pós-colisão	-	-	-

Sem travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	X	X	X
Travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	-	-	-
Travagem de emergência automática Front Assist com monitorização de peões e ciclistas	-	-	-
Fecho centralizado com SAFELOCK e comando à distância por rádio	X	X	X
Sistema de fecho centralizado com trancamento e arranque sem chave, sistema Keyless Access com SAFELOCK	-	-	-
Sem sistema de controlo de velocidade	X	X	-
Sistema de controlo de velocidade com limitador de velocidade	-	-	X
Sistema de controlo de velocidade com controlo de velocidade adaptativo ACC stop & go	-	-	-
Painel de instrumentos	X	X	X
Tablier premium com revestimento tipo couro (vinil)	-	-	-
Digital Cockpit com ecrã a cores de 20,3 cm (8 polegadas)	X	X	X
Digital Cockpit com ecrã a cores de 31,2 cm (12,3 polegadas)	-	-	-
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) e App-Connect	X	X	X
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) para sistema de navegação e App-Connect	-	-	-
Sem sistema de navegação	X	X	X
Sistema de navegação	-	-	-
Norma de emissões EU4	X	X	X
Norma de emissões EU5	-	-	-
Regulação do alcance dos faróis	X	X	X
Regulação dinâmica do alcance dos faróis	-	-	-
Sem controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	X	X	X
Controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	-	-	-
Sem controlo automático dos faróis	X	X	X
Assistente de máximos Light Assist	-	-	-
Sem carregamento por indução	X	X	X
Carregamento por indução	-	-	-
Sistema de aquecimento e ventilação	X	X	X
Limpeza intermitente com sensor de chuva	X	X	X
LED caixa de carga iluminação	X	X	X
Sem sistema de manutenção na faixa Lane Assist	X	X	X

Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo centralização na faixa e sistema de mudança de faixa Side Assist	-	-	-
Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo sistema de centragem na faixa + sistema de mudança de faixa Side Assist, incluindo função para reboque	-	-	-
Sem sistema de manobra de reboque Trailer Assist	X	X	X
Sem controloo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro	X	X	X
Controlo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro, incluindo alerta de tráfego traseiro	-	-	-
Vidros eléctricos dianteiros (cabina simples)	X	-	-
Vidros eléctricos dianteiros e traseiros	-	X	X
Fecho da tampa traseira	X	X	-
Tampa traseira com fechadura integrada no sistema de fecho centralizado	-	-	X
Sem sistema de alerta do condutor	X	X	X
Sistema de alerta do condutor	-	-	-
Sem câmara de visão traseira, analógica	X	X	
Câmara de visão traseira, digital	-	-	-
Visão da área circundante	-	-	-
Sem engate de reboque	X	X	X
Engate de reboque amovível	-	-	-
Engate de reboque amovível, 7 pinos	-	-	-
Dimensões / Capacidades			
Depósito de combustível (l)	80	80	80
Profundidade de passagem a vau (mm)	800	800	800
Comprimento (mm)	5 350	5 350	5 350
Altura (mm)	1 884	1 884	1 884
Largura (mm), excluindo os espelhos retrovisores	1 910	1 910	1 910
Distância entre eixos (mm)	3 270	3 270	3 270
Diâmetro de viragem (m)	12,93	12,93	12,93
Distância ao solo (mm) – medida sob o eixo dianteiro	237	237	237
Ângulo de ataque / saída (°) (excl. engate de reboque)	29 / 26	30 / 26	30 / 26
Ângulo de rampa (°)	21	21	21
Comprimento da caixa de carga (mm)	2 332	1 624	1 624
Largura da caixa de carga entre as cavas das rodas (mm)	1 227	1 227	1 227
Altura das paredes laterais da caixa de carga (mm)	529	529	529

Pesos			
Limite de carga no tejadilho (kg) (em movimento/estático)	85 / 350	85 / 350	85 / 350
Limite de carga por eixo dianteiro / traseiro (kg)	1 450 / 1 959	1 450 / 1 959	1 450 / 1 959
Peso em vazio (mínimo), sem condutor e com combustível (kg)	1 947	2 023	2 092
Capacidade máxima de carga útil (kg) ~ com base no peso mínimo em vazio	1 243	1 167	1 138
Massa bruta do veículo (GVM) (kg)	3 190	3 190	3 230
Capacidade de reboque: sem travões (kg)	750	750	750
Capacidade de reboque: com travões (kg)	2 500	2 500	3 500
Massa bruta combinada (GCM) (kg)	5 100	5 100	6 150
Garantias			
Garantia do fabricante de 3 anos / 120 000 km	X	X	X

Aviso

As dimensões, capacidades e aptidões aplicam-se a veículos de série.
O consumo real varia consoante a carga do veículo, o estilo de condução e as condições climáticas e da estrada.
The above inparamation is effective as at January 2026 e is subject to change.

Style & Dark Label

X - standard O = optional - = not available

	2.0 TDI 125kW 4Motion Style Automática	**2.0 TDI 125kW 4Motion Style Automática Dark Label**	**3.0 TDI 184kW 4Motion Style Automática**	**3.0 TDI 184kW 4Motion Style Automática Dark Label**
Motor				
Cilindros	4	4	6	6
Diâmetro do cilindro (mm) x Curso do cilindro (mm)	84.01 x 90.00	84.01 x 90.00	84.01 x 90.03	84.01 x 90.03
Cilindrada (cm^3)	1996	1996	2996	2996
Taxa de compressão	15.8:1	15.8:1	16:1	16:1
Potência (kW @ rpm)	125 @ 3 500	125 @ 3 500	184 @ 3,250	184 @ 3,250
Binário (Nm @ rpm)	405 @ 1 750 - 2 500	405 @ 1 750 - 2 500	600 @ 1,750-2,250	600 @ 1,750-2,250
Emissões de CO_2 (g/km)	203	203	222	222
Transmissão				
Manual de 6 velocidades	-	-	-	-
Automática de 10 velocidades (shift-by-wire)	X	X	X	X
4XMOTION®, tracção integral permanente com diferencial central	X	X	X	X
Desempenho				
Velocidade máxima (km/h)	180	180	180	180
Consumo de combustível (NEDC 1999/100/CE)				
Combinado	7,7	7,7	8,4	8,4
Carroçaria				
Para-choques dianteiro preto	-	-	-	-
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria	X	-	X	-
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria, estilo X	-	X	-	X
Para-choques traseiro preto	-	X	-	X
Para-choques traseiro preto com elementos decorativos cromados	X	-	X	-
Para-choques traseiro em cinzento mate escuro	-	-	-	-
Sem vidros escurecidos nos vidros laterais traseiros e no óculo traseiro	-	-	-	-
Vidros laterais traseiros escurecidos (vidros de privacidade) e óculo traseiro escurecido	X	X	X	X
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas em cinza-escuro mate	-	-	-	-
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas cromados	-	-	-	-

Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas à cor da carroçaria	X	-	X	-
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos	-	-	-	-
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos para Dark Label	-	X	-	X
Grelha do radiador preta	-	-	-	-
Grelha do radiador com moldura cromada	X	X	X	X
Puxador da tampa traseira preto	-	X	-	X
Puxador da tampa traseira à cor da carroçaria	X	-	X	-
Retrovisores exteriores com ajuste e rebatimento elétricos	-	-	-	-
Retrovisores exteriores com ajuste, aquecimento e rebatimento elétricos, com iluminação de aproximação	X	X	X	X
Sem cobertura da área de carga	X	-	X	-
Cobertura retrátil elétrica da área de carga, preta	-	-	-	-
Cobertura flexível da área de carga	-	X	-	X
Sem sistema de gestão da carga	X	X	X	X
Sistema de gestão da carga, deslizante	-	-	-	-
Vidro traseiro aquecido	X	X	X	X
Puxadores interiores das portas pretos	-	-	-	-
Puxadores interiores das portas cromados	X	X	X	X
Sem estribos laterais	-	-	-	-
Estribos laterais	-	X	-	X
Estribos laterais com inserções cromadas	X	-	X	-
Pára-brisas laminado	-	-	-	-
Pára-brisas laminado em vidro isolante	X	X	X	X
Sem suporte de carga, incluindo estrutura de proteção na parede traseira da cabine	X	X	X	X
Suporte de carga incluindo estrutura de protecção na parede traseira da cabine	-	-	-	-
Sem revestimento do compartimento de carga.	-	-	-	-
Revestimento da caixa de carga	-	X	-	X
Revestimento da caixa de carga em plástico com tomada de 12 V no painel lateral	X	-	X	-
Palas de lama dianteiras e traseiras	X	X	X	X
Sem Santo António	-	-	-	-
Santo António	-	-	-	-
Barra decorativa cromada	X	-	X	-

Barra decorativa com pintura a pó (preta)	-	X	-	X
Pontos de amarração nas laterais e calha na parte superior das laterais da tampa traseira	-	-	-	-
Pontos de fixação na caixa de carga	X	X	X	X
Sem barras de tejadilho/suporte de tejadilho	X	-	X	-
Barras de tejadilho prateadas	-	-	-	-
Barras de tejadilho pretas	-	X	-	X
Sem proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico.	X	X	X	X
Proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico	-	-	-	-
Chassis				
255 / 70 R16 111T pneus	-	-	-	-
255 / 70 R17 112T todo-o-terreno pneus	-	-	-	-
255/65 R18 todo-o-terreno pneus	X	-	X	-
255/55 R20 110V pneus	-	X	-	X
4 jantes de aço de 16 polegadas 255/70 R16, roda sobresselente com pneu de equipamento de origem	-	-	-	-
Jantes de liga leve “Combra” 7,5 x 17 com pneus todo-o-terreno, roda sobresselente (de aço) com pneu de equipamento de origem	-	-	-	-
Alloy jantes "Amadoua" 7.5 x 18, roda sobresselente (alloy rim) com ouiginal equipment pneu	X	-	X	-
4 jantes de liga leve “Amadora”, pintadas de preto, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	-	-	-	-
4 jantes de liga leve "Bendigo", painted Matte preto, 8J x 20, roda sobresselente (alloy roda) com ouiginal equipment pneu	-	X	-	X
4 jantes de liga leve “Bendigo” 8 x 20, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	-	-	-	-
Bloqueio do diferencial traseiro	X	X	X	X
Tracção traseira	-	-	-	-
4MOTION conectável alargado (2H, 4H, 4L, 4A)	-	-	X	X
4MOTION com tração às quatro rodas selecionável (2H, 4H, 4L)	X	X	-	-
Sistema de suspensão standard	X	X	X	X
Sistema antirroubo para a roda sobresselente, com fechadura	X	X	X	X
Sem porcas de segurança das rodas	-	-	-	-
Porcas de segurança das rodas	X	X	X	X
Equipamento de segurança				
Cintos de segurança de 3 pontos	X	X	X	X

Encostos de cabeça nos bancos exteriores da 2.ª fila	-	-	-	-
3 encostos de cabeça na 2.ª fila de bancos	X	X	X	X
Fixações ISOFIX para cadeiras de criança nos bancos traseiros exteriores, compatíveis com i-Size	X	X	X	X
Sem Top Tether	-	-	-	-
Top Tether	X	X	X	X
Sem cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	-	-	-	-
Cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	X	X	X	X
Airbags do condutor e passageiro dianteiro com desactivação do airbag do passageiro	X	X	X	X
Sem airbags laterais e de cortina e sem airbag central	X	X	X	X
Airbags laterais e de cortina, sem airbag central	-	-	-	-
Controlo electrónico de estabilidade	X	X	-	-
Controlo eletrónico de estabilidade e servo-freio eletromecânico	-	-	X	X
Faróis LED	X	-	X	-
Faróis LED Matrix IQ.LIGHT	-	X	-	X
Sem faróis de nevoeiro dianteiros LED	-	-	-	-
Faróis de nevoeiro dianteiros LED	X	X	X	X
Travão de estacionamento	-	-	-	-
Travão de estacionamento electromecânico	X	X	X	X
Farolins traseiros	X	X	X	X
Farolins traseiros LED	-	-	-	-
Sinal de aviso e luz de aviso para cintos de segurança dianteiros não apertados	X	X	X	X
Sem pré-tensores dos cintos de segurança na 2.ª fila de bancos	X	X	X	X
Sem sistema de alarme anti-roubo	X	X	X	X
Sistema de alarme anti-roubo com monitorização do habitáculo, buzina de emergência e protecção contra reboque	-	-	-	-
Equipamento interior				
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro na consola do tejadilho	-	-	-	-
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro, com compartimento para óculos na consola do tejadilho	X	X	X	X
Sem ativação manual da iluminação envolvente de 360° e da iluminação do compartimento de carga	X	X	-	-
Iluminação ambiente controlável através do sistema de infoentretenimento	-	-	X	X
2 altifalantes	-	-	-	-

4 altifalantes	-	-	-	-
6 altifalantes	X	X	X	X
Sistema de som "Harman Kardon" com 8 altifalantes, incluindo subwoofer e 640 W de potência elétrica total	-	-	-	-
Espelho retrovisor interior de segurança, com antiencandeamento automático	X	X	X	X
Revestimento do piso em vinil	-	-	-	-
Revestimento do piso em alcatifa	X	X	X	X
Banco do condutor com regulação em 6 posições e banco do passageiro dianteiro em 4 posições	-	-	-	-
Bancos do condutor e passageiro dianteiro com regulação em 8 posições	-	-	-	-
Banco do condutor com regulação eléctrica em 10 posições e passageiro dianteiro em 8 posições	X	X	X	X
Bancos do condutor e do passageiro dianteiro com regulação elétrica de 10 posições.	-	-	-	-
Banco do condutor com bolsa para mapas	X	X	X	X
Seletor da transmissão automática com tecnologia shift-by-wire	-	-	X	X
Alavanca de velocidades (transmissão manual)	X	X	-	-
Punho da alavanca de velocidades / selector	X	X	-	-
Punho da alavanca de velocidades/selector em couro	-	-	X	X
Porta-luvas	-	-	-	-
Porta-luvas iluminado	-	-	-	-
Porta-luvas iluminado e com fechadura	X	X	X	X
Forro do tejadilho (em cinzento pedra)	X	-	X	-
Forro do tejadilho (em preto Ebony)	-	X	-	X
Volante multifunções	-	-	-	-
Volante multifunções revestido a couro	X	X	X	X
Filtro de partículas	X	X	X	X
Pegas de apoio no tejadilho do lado do condutor e passageiro dianteiro, rígidas nos pilares A	X	X	X	X
Pegas de apoio no tejadilho, rígidas, nos pilares A	-	-	-	-
Sem aquecimento dos bancos	-	-	-	-
Aquecimento dos dois bancos da cabine, controlável individualmente à esquerda e à direita	X	X	X	X
Revestimentos dos bancos em tecido	-	-	-	-
Revestimentos dos bancos em tecido Life	-	-	-	-
Revestimento dos bancos Style com inserções em microfibra ArtVelours	X	-	X	-

Revestimentos dos bancos Dark Label com inserção em microfibra ArtVelours	-	X	-	X
Bancos em couro Cricket	-	-	-	-
Bancos em couro Savona	-	-	-	-
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro	-	-	-	-
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro com espelho de cortesia iluminado	X	X	X	X
Sem tapetes	-	-	-	-
Tapetes de borracha	-	-	-	-
Tapetes de veludo	X	-	X	-
Tapetes de veludo (Premium com inscrição "Dark Label")	-	X	-	X
Tapetes de veludo (Premium com lettering "Aventura")	-	-	-	-
Sem iluminação ambiente monocromática, branca	-	X	-	X
Iluminação ambiente monocromática, branca	X	-	X	-
Equipamento funcional				
2 chaves do veículo	-	-	-	-
2 chaves do veículo (arranque sem chave)	X	X	X	X
Sem sistema Start-Stop	X	X	-	
Sistema Start-Stop	-	-	X	X
Sem tomada USB para carregamento no espelho retrovisor interior		-	-	-
1 USB charging socket on the interiou retrovisou espelho	X	X	X	X
Sem tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	-	-	-	-
Tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	X	X	X	X
Sistema de climatização Climatronic de 2 zonas	X	X	X	X
Antena AM/FM	X	X	X	X
Sem sistema de travagem automática pós-colisão	-	-	-	-
Sistema de travagem automática pós-colisão	X	X	X	X
Sem travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	-	X	X	X
Travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	X	X	-	-
Travagem de emergência automática Front Assist com monitorização de peões e ciclistas	-	-	X	X
Fecho centralizado com SAFELOCK e comando à distância por rádio	-	-	-	-
Sistema de fecho centralizado com trancamento e arranque sem chave, sistema Keyless Access com SAFELOCK	X	X	X	X
Sem sistema de controlo de velocidade	-	-	-	-

Sistema de controlo de velocidade com limitador de velocidade	-	-	-	-
Sistema de controlo de velocidade com controlo de velocidade adaptativo ACC stop & go	X	X	X	X
Painel de instrumentos	-	X	-	X
Tablier premium com revestimento tipo couro (vinil)	X	-	X	-
Digital Cockpit com ecrã a cores de 20,3 cm (8 polegadas)	-	-	-	-
Digital Cockpit com ecrã a cores de 31,2 cm (12,3 polegadas)	X	X	X	X
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) e App-Connect	X	X	X	X
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) para sistema de navegação e App-Connect	-	-	-	-
Sem sistema de navegação	X	X	X	X
Sistema de navegação	-	-	-	-
Norma de emissões EU4	X	X	-	-
Norma de emissões EU5	-	-	X	X
Regulação do alcance dos faróis	X	-	X	-
Regulação dinâmica do alcance dos faróis	-	X	-	X
Sem controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	X	-	X	-
Controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	-	X	-	X
Sem controlo automático dos faróis	-	-	-	-
Assistente de máximos Light Assist	X	X	X	X
Sem carregamento por indução	-	-	-	-
Carregamento por indução	X	X	X	X
Sistema de aquecimento e ventilação	X	X	X	X
Limpeza intermitente com sensor de chuva	X	X	X	X
LED caixa de carga iluminação	X	X	X	X
Sem sistema de manutenção na faixa Lane Assist	-	-	-	-
Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo centralização na faixa e sistema de mudança de faixa Side Assist	X	X	X	X
Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo sistema de centragem na faixa + sistema de mudança de faixa Side Assist, incluindo função para reboque	-	-	-	-
Sem sistema de manobra de reboque Trailer Assist	X	X	X	X
Sem controloo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro	-	-	-	-

Controlo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro, incluindo alerta de tráfego traseiro	X	X	X	X
Vidros eléctricos dianteiros (cabina simples)	-	-	-	-
Vidros eléctricos dianteiros e traseiros	X	X	X	X
Fecho da tampa traseira	-	-	-	-
Tampa traseira com fechadura integrada no sistema de fecho centralizado	X	X	X	X
Sem sistema de alerta do condutor	-	-	-	-
Sistema de alerta do condutor	X	X	X	X
Sem câmara de visão traseira, analógica				
Câmara de visão traseira, digital	X	X	X	X
Visão da área circundante	-	-	-	-
Sem engate de reboque	-	-	-	-
Engate de reboque amovível	X	X	X	X
Engate de reboque amovível, 7 pinos	X	X	X	X
Dimensões / Capacidades				
Depósito de combustível (l)	80	80	80	80
Profundidade de passagem a vau (mm)	800	800	800	800
Comprimento (mm)	5 350	5 350	5 350	5 350
Altura (mm)	1 884	1 884	1 884	1 884
Largura (mm), excluindo os espelhos retrovisores	1 910	1 910	1 910	1 910
Distância entre eixos (mm)	3 270	3 270	3 270	3 270
Diâmetro de viragem (m)	12,93	12,93	12,93	12,93
Distância ao solo (mm) – medida sob o eixo dianteiro	235	235	235	235
Ângulo de ataque / saída (°) (excl. engate de reboque)	30 / 26	30 / 26	30 / 26	30 / 26
Ângulo de rampa (°)	21	21	21	21
Comprimento da caixa de carga (mm)	1 624	1 624	1 624	1 624
Largura da caixa de carga entre as cavas das rodas (mm)	1 227	1 227	1 227	1 227
Altura das paredes laterais da caixa de carga (mm)	529	529	529	529

Pesos				
Limite de carga no tejadilho (kg) (em movimento/estático)	85 / 350	85 / 350	85 / 350	85 / 350
Limite de carga por eixo dianteiro / traseiro (kg)	1 490 / 1 959	1 490 / 1 959	1 490 / 1 959	1 490 / 1 959
Peso em vazio (mínimo), sem condutor e com combustível (kg)	2 118	2 118	2 132	2 132
Capacidade máxima de carga útil (kg) ~ com base no peso mínimo em vazio	1 162	1 162	1 148	1 148
Massa bruta do veículo (GVM) (kg)	3 280	3 280	3 280	3 280
Capacidade de reboque: sem travões (kg)	750	750	750	750
Capacidade de reboque: com travões (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Massa bruta combinada (GCM) (kg)	6 500	6 500	6 500	6 500
Garantias				
Garantia do fabricante de 3 anos / 120 000 km	X	X	X	X

Aviso

As dimensões, capacidades e aptidões aplicam-se a veículos de série.
O consumo real varia consoante a carga do veículo, o estilo de condução e as condições climáticas e da estrada.
The above inparamation is effective as at January 2026 e is subject to change.

PanAmericana & Aventura

X - standard O = optional - = not available

	2.0 TDI 125kW 4Motion PanAmericana Automática	**3.0 TDI 184kW 4Motion PanAmericana Automática**	**3.0 TDI 184kW 4Motion Aventura Automática**
Motor			
Cilindros	4	6	6
Diâmetro do cilindro (mm) x Curso do cilindro (mm)	84.01 x 90.03	84.01 x 90.03	84.01 x 90.03
Cilindrada (cm^3)	1996	2996	2996
Taxa de compressão	16:1	16:1	16:1
Potência (kW @ rpm)	125 @ 3,500	184 @ 3,250	184 @ 3,250
Binário (Nm @ rpm)	405 @ 1,750-2,500	600 @ 1,750-2,250	600 @ 1,750-2,250
Emissões de CO_2 (g/km)	203	222	222
Transmissão			
Manual de 6 velocidades	-	-	-
Automática de 10 velocidades (shift-by-wire)	X	X	X
4XMOTION®, tracção integral permanente com diferencial central	X	X	X
Desempenho			
Velocidade máxima (km/h)	180	180	180
Consumo de combustível (NEDC 1999/100/CE)			
Combinado	7,7	8,4	8,4
Carroçaria			
Para-choques dianteiro preto	-	-	-
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria	-	-	-
Para-choques dianteiro à cor da carroçaria, estilo X	X	X	X
Para-choques traseiro preto	-	-	-
Para-choques traseiro preto com elementos decorativos cromados	-	-	X
Para-choques traseiro em cinzento mate escuro	X	X	-
Sem vidros escurecidos nos vidros laterais traseiros e no óculo traseiro	-	-	-
Vidros laterais traseiros escurecidos (vidros de privacidade) e óculo traseiro escurecido	X	X	X
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas em cinza-escuro mate	X	X	-
Capas dos retrovisores exteriores e puxadores das portas cromados	-	-	X

Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas à cor da carroçaria	-	-	-
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos	-	-	-
Caixas dos espelhos retrovisores exteriores e puxadores das portas pretos para Dark Label	-	-	-
Grelha do radiador preta	-	-	-
Grelha do radiador com moldura cromada	X	X	X
Puxador da tampa traseira preto	X	X	-
Puxador da tampa traseira à cor da carroçaria	-	-	X
Retrovisores exteriores com ajuste e rebatimento elétricos	-	-	-
Retrovisores exteriores com ajuste, aquecimento e rebatimento elétricos, com iluminação de aproximação	X	X	X
Sem cobertura da área de carga	X	X	-
Cobertura retrátil elétrica da área de carga, preta	-	-	X
Cobertura flexível da área de carga	-	-	-
Sem sistema de gestão da carga	X	X	-
Sistema de gestão da carga, deslizante	-	-	X
Vidro traseiro aquecido	X	X	X
Puxadores interiores das portas pretos	-	-	-
Puxadores interiores das portas cromados	X	X	X
Sem estribos laterais	-	-	-
Estribos laterais	X	X	-
Estribos laterais com inserções cromadas	-	-	X
Pára-brisas laminado	-	-	-
Pára-brisas laminado em vidro isolante	X	X	X
Sem suporte de carga, incluindo estrutura de proteção na parede traseira da cabine	X	X	X
Suporte de carga incluindo estrutura de protecção na parede traseira da cabine	-	-	-
Sem revestimento do compartimento de carga.	-	-	-
Revestimento da caixa de carga	-	-	-
Revestimento da caixa de carga em plástico com tomada de 12 V no painel lateral	X	X	X
Palas de lama dianteiras e traseiras	X	X	X

Sem Santo António	-	-	-
Santo António	-	-	X
Barra decorativa cromada	-	-	-
Barra decorativa com pintura a pó (preta)	X	X	-
Pontos de amarração nas laterais e calha na parte superior das laterais da tampa traseira	-	-	-
Pontos de fixação na caixa de carga	X	X	X
Sem barras de tejadilho/suporte de tejadilho	-	-	-
Barras de tejadilho prateadas	X	X	X
Barras de tejadilho pretas	-	-	-
Sem proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico.	-	-	-
Proteção inferior da carroçaria para o motor e caixa de transferência em aço, proteção inferior da carroçaria para o depósito de combustível em plástico	X	X	X
Chassis			
255 / 70 R16 111T pneus	-	-	-
255 / 70 R17 112T todo-o-terreno pneus	-	-	-
255/65 R18 todo-o-terreno pneus	X	X	-
255/55 R20 110V pneus	-	-	X
4 jantes de aço de 16 polegadas 255/70 R16, roda sobresselente com pneu de equipamento de origem	-	-	-
Jantes de liga leve "Combra" 7,5 x 17 com pneus todo-o-terreno, roda sobresselente (de aço) com pneu de equipamento de origem	-	-	-
Alloy jantes "Amadoua" 7.5 x 18, roda sobresselente (alloy rim) com ouiginal equipment pneu	-	-	-
4 jantes de liga leve "Amadora", pintadas de preto, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	X	X	-
4 jantes de liga leve "Bendigo", painted Matte preto, 8J x 20, roda sobresselente (alloy roda) com ouiginal equipment pneu	-	-	-
4 jantes de liga leve "Bendigo" 8 x 20, roda sobresselente (jante de liga leve) com pneu de equipamento de origem	-	-	X
Bloqueio do diferencial traseiro	X	X	X
Tracção traseira	-	-	-
4MOTION conectável alargado (2H, 4H, 4L, 4A)	-	X	X
4MOTION com tração às quatro rodas selecionável (2H, 4H, 4L)	X	-	-
Sistema de suspensão standard	X	X	X
Sistema antirroubo para a roda sobresselente, com fechadura	X	X	X
Sem porcas de segurança das rodas	-	-	-
Porcas de segurança das rodas	X	X	X

Equipamento de segurança			
Cintos de segurança de 3 pontos	X	X	X
Encostos de cabeça nos bancos exteriores da 2.ª fila	-	-	-
3 encostos de cabeça na 2.ª fila de bancos	X	X	X
Fixações ISOFIX para cadeiras de criança nos bancos traseiros exteriores, compatíveis com i-Size	X	X	X
Sem Top Tether	-	-	-
Top Tether	X	X	X
Sem cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	-	-	-
Cintos de segurança de 3 pontos na 2.ª fila de bancos	X	X	X
Airbags do condutor e passageiro dianteiro com desactivação do airbag do passageiro	X	X	X
Sem airbags laterais e de cortina e sem airbag central	X	X	X
Airbags laterais e de cortina, sem airbag central	-	-	-
Controlo electrónico de estabilidade	-	-	-
Controlo eletrónico de estabilidade e servo-freio eletromecânico	X	X	X
Faróis LED	-	-	-
Faróis LED Matrix IQ.LIGHT	X	X	X
Sem faróis de nevoeiro dianteiros LED	-	-	-
Faróis de nevoeiro dianteiros LED	X	X	X
Travão de estacionamento	-	-	-
Travão de estacionamento electromecânico	X	X	X
Farolins traseiros	-	-	-
Farolins traseiros LED	X	X	X
Sinal de aviso e luz de aviso para cintos de segurança dianteiros não apertados	X	X	X
Sem pré-tensores dos cintos de segurança na 2.ª fila de bancos	X	X	X
Sem sistema de alarme anti-roubo	-	-	-
Sistema de alarme anti-roubo com monitorização do habitáculo, buzina de emergência e protecção contra reboque	X	X	X
Equipamento interior			
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro na consola do tejadilho	-	-	-
2 luzes de leitura para o condutor e passageiro dianteiro, com compartimento para óculos na consola do tejadilho	X	X	X
Sem ativação manual da iluminação envolvente de 360° e da iluminação do compartimento de carga	X	-	-
Iluminação ambiente controlável através do sistema de infoentretenimento	-	X	X

2 altifalantes	-	-	-
4 altifalantes	-	-	-
6 altifalantes	-	-	-
Sistema de som "Harman Kardon" com 8 altifalantes, incluindo subwoofer e 640 W de potência elétrica total	X	X	X
Espelho retrovisor interior de segurança, com antiencandeamento automático	X	X	X
Revestimento do piso em vinil	-	-	-
Revestimento do piso em alcatifa	X	X	X
Banco do condutor com regulação em 6 posições e banco do passageiro dianteiro em 4 posições	-	-	-
Bancos do condutor e passageiro dianteiro com regulação em 8 posições	-	-	-
Banco do condutor com regulação eléctrica em 10 posições e passageiro dianteiro em 8 posições	-	-	-
Bancos do condutor e do passageiro dianteiro com regulação elétrica de 10 posições.	X	X	X
Banco do condutor com bolsa para mapas	X	X	X
Seletor da transmissão automática com tecnologia shift-by-wire	-	X	X
Alavanca de velocidades (transmissão manual)	X	-	-
Punho da alavanca de velocidades / selector	X	-	-
Punho da alavanca de velocidades/selector em couro	-	X	X
Porta-luvas	-	-	-
Porta-luvas iluminado	-	-	-
Porta-luvas iluminado e com fechadura	X	X	X
Forro do tejadilho (em cinzento pedra)	-	-	-
Forro do tejadilho (em preto Ebony)	X	X	X
Volante multifunções	-	-	-
Volante multifunções revestido a couro	X	X	X
Filtro de partículas	X	X	X
Pegas de apoio no tejadilho do lado do condutor e passageiro dianteiro, rígidas nos pilares A	X	X	X
Pegas de apoio no tejadilho, rígidas, nos pilares A	-	-	-
Sem aquecimento dos bancos	-	-	-
Aquecimento dos dois bancos da cabine, controlável individualmente à esquerda e à direita	X	X	X
Revestimentos dos bancos em tecido	-	-	-
Revestimentos dos bancos em tecido Life	-	-	-
Revestimento dos bancos Style com inserções em microfibra ArtVelours	-	-	-

Revestimentos dos bancos Dark Label com inserção em microfibra ArtVelours	-	-	-
Bancos em couro Cricket	X	X	-
Bancos em couro Savona	-	-	X
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro	-	-	-
Palas de sol do lado do condutor e passageiro dianteiro com espelho de cortesia iluminado	X	X	X
Sem tapetes	-	-	-
Tapetes de borracha	X	X	-
Tapetes de veludo	-	-	-
Tapetes de veludo (Premium com inscrição "Dark Label")	-	-	-
Tapetes de veludo (Premium com lettering "Aventura")	-	-	X
Sem iluminação ambiente monocromática, branca	-	-	-
Iluminação ambiente monocromática, branca	X	X	X
Equipamento funcional			
2 chaves do veículo	-	-	-
2 chaves do veículo (arranque sem chave)	X	X	X
Sem sistema Start-Stop	X		
Sistema Start-Stop	-	X	X
Sem tomada USB para carregamento no espelho retrovisor interior	-	-	-
1 USB charging socket on the interiou retrovisou espelho	X	X	X
Sem tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	-	-	-
Tomada de 120 V/230 V na consola central traseira e na caixa de carga	X	X	X
Sistema de climatização Climatronic de 2 zonas	X	X	X
Antena AM/FM	X	X	X
Sem sistema de travagem automática pós-colisão	-	-	-
Sistema de travagem automática pós-colisão	X	X	X
Sem travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	X	X	X
Travagem de emergência automática com monitorização de peões e ciclistas	-	-	-
Travagem de emergência automática Front Assist com monitorização de peões e ciclistas	X	X	X
Fecho centralizado com SAFELOCK e comando à distância por rádio	-	-	-
Sistema de fecho centralizado com trancamento e arranque sem chave, sistema Keyless Access com SAFELOCK	X	X	X
Sem sistema de controlo de velocidade	-	-	-

Sistema de controlo de velocidade com limitador de velocidade	-	-	-
Sistema de controlo de velocidade com controlo de velocidade adaptativo ACC stop & go	X	X	X
Painel de instrumentos	-	-	-
Tablier premium com revestimento tipo couro (vinil)	X	X	X
Digital Cockpit com ecrã a cores de 20,3 cm (8 polegadas)	-	-	-
Digital Cockpit com ecrã a cores de 31,2 cm (12,3 polegadas)	X	X	X
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) e App-Connect	-	-	-
Sistema de infoentretenimento com ecrã táctil a cores de 30,5 cm (12 polegadas) para sistema de navegação e App-Connect	X	X	X
Sem sistema de navegação	-	-	-
Sistema de navegação	X	X	X
Norma de emissões EU4	X	-	-
Norma de emissões EU5	-	X	X
Regulação do alcance dos faróis	-	-	-
Regulação dinâmica do alcance dos faróis	X	X	X
Sem controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	-	-	-
Controlo avançado dos máximos Dynamic Light Assist para faróis LED Matrix IQ.LIGHT	X	X	X
Sem controlo automático dos faróis	-	-	-
Assistente de máximos Light Assist	X	X	X
Sem carregamento por indução	-	-	-
Carregamento por indução	X	X	X
Sistema de aquecimento e ventilação	X	X	X
Limpeza intermitente com sensor de chuva	X	X	X
LED caixa de carga iluminação	X	X	X
Sem sistema de manutenção na faixa Lane Assist	-	-	-
Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo centralização na faixa e sistema de mudança de faixa Side Assist	-	-	-
Sistema de manutenção na faixa Lane Assist, incluindo sistema de centragem na faixa + sistema de mudança de faixa Side Assist, incluindo função para reboque	X	X	X
Sem sistema de manobra de reboque Trailer Assist	X	X	X
Sem controloo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro	-	-	-
Controlo de distância ao estacionamento dianteiro e traseiro, incluindo alerta de tráfego traseiro	X	X	X
Vidros eléctricos dianteiros (cabina simples)	-	-	-

Vidros eléctricos dianteiros e traseiros	X	X	X
Fecho da tampa traseira	-	-	-
Tampa traseira com fechadura integrada no sistema de fecho centralizado	X	X	X
Sem sistema de alerta do condutor	-	-	-
Sistema de alerta do condutor	X	X	X
Sem câmara de visão traseira, analógica			
Câmara de visão traseira, digital	-	-	-
Visão da área circundante	X	X	X
Sem engate de reboque	-	-	-
Engate de reboque amovível	X	X	X
Engate de reboque amovível, 7 pinos	X	X	X
Dimensões / Capacidades			
Depósito de combustível (l)	80	80	80
Profundidade de passagem a vau (mm)	800	800	800
Comprimento (mm)	5 350	5 350	5 350
Altura (mm)	1 884	1 884	1 884
Largura (mm), excluindo os espelhos retrovisores	1 910	1 910	1 910
Distância entre eixos (mm)	3 270	3 270	3 270
Diâmetro de viragem (m)	12,93	12,93	12,93
Distância ao solo (mm) – medida sob o eixo dianteiro	235	235	234
Ângulo de ataque / saída (°) (excl. engate de reboque)	30 / 26	30 / 26	30 / 26
Ângulo de rampa (°)	21	21	21
Comprimento da caixa de carga (mm)	1 624	1 624	1 624
Largura da caixa de carga entre as cavas das rodas (mm)	1 227	1 227	1 227
Altura das paredes laterais da caixa de carga (mm)	529	529	529

Pesos			
Limite de carga no tejadilho (kg) (em movimento/estático)	85 / 350	85 / 350	85 / 350
Limite de carga por eixo dianteiro / traseiro (kg)	1 490 / 1 959	1 490 / 1 959	1 490 / 1 959
Peso em vazio (mínimo), sem condutor e com combustível (kg)	2 175	2 175	2 248
Capacidade máxima de carga útil (kg) ~ com base no peso mínimo em vazio	1 105	1 105	942
Massa bruta do veículo (GVM) (kg)	3 280	3 280	3 190
Capacidade de reboque: sem travões (kg)	750	750	750
Capacidade de reboque: com travões (kg)	3 500	3 500	3 500
Massa bruta combinada (GCM) (kg)	6 500	6 500	6 400
Garantias			
Garantia do fabricante de 3 anos / 120 000 km	X	X	X

Aviso

As dimensões, capacidades e aptidões aplicam-se a veículos de série.
O consumo real varia consoante a carga do veículo, o estilo de condução e as condições climáticas e da estrada.
The above inparamation is effective as at January 2026 e is subject to change.